





Компания «ЛИКОН» предлагает сотрудничество в области комплексной поставки инструмента, оснастки и промышленного оборудования, а также инжиниринговых услуг по разработке и внедрению наиболее эффективных решений для металлообрабатывающих производств.

LIKON — это российская торговая марка (зарегистрированный в установленном порядке товарный знак). В 2017 году ООО «ЛИКОН» прошло сертификацию по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Наша компания тщательным образом проводит отбор производителей на предмет соответствия системе менеджмента качества ISO и реального состояния производства и только после этого начинает сотрудничество. Обязательным требованием к подрядчикам является не только наличие сертификата о соответствии системе менеджмента качества ISO 9001:2015, а также реальное соблюдение принципов системного подхода контроля качества на производстве.

Специалисты нашей компании разрабатывают концепты инструментов, дизайн и номенклатуру, а затем размещают заказы на специализированных производствах. Поэтому наши партнеры могут быть уверены как в качестве продукта, выпускаемого под брендом LIKON, так и в адекватной и экономически обоснованной стоимости без лишних переплат за известный бренд.

Основным преимуществом компании является грамотный выбор инструмента, что позволяет нашим заказчикам получать значительную экономию уже на этапе закупки без потери качества и производительности.

Специалисты компании «ЛИКОН» обеспечат Вам:

- техническую и технологическую поддержку, разработают и усовершенствуют технологические процессы и предложат экономически целесообразное решение;
 - проведение производственных сравнительных и тестовых испытаний;
- консалтинг в области контроля и практического использования технологических процессов.

В результате предлагаемого комплекса мероприятий наши партнеры получают экономически и технически обоснованное решение по оснащению производства, обеспечивающее наиболее эффективное осуществление механообработки любого уровня сложности и снижение себестоимости продукции.

000 «ЛИКОН»

141006, Московская область, г. Мытищи, ул.Белобородова, дом 2, корпус 2 Телефон/факс: +7-495-118-01-17

e-mail: info@likon-rus.ru www.likon-rus.ru





Шкаф предназначен для хранения различных инструментов и оснастки. Используется на предприятиях различного профиля, мастерских, автосервисах.

- Изготовлен из высокопрочной стали толщиной 1 мм;
- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, что увеличивает эргономичность пространства;
- Ригельная система запирания надежно фиксирует дверь по трем точкам; Габариты шкафа, мм (ШхГхВ) 1000х500х2000;
- Поставляется в собранном виде;
- Вес корпуса шкафа с дверьми 70 кг;
- Грузоподъемность малых ящиков 30 кг, больших 50 кг;
- Ящики на шариковых направляющик 100% выдвижения; Распределенная нагрузка на полки 100 кг;
- Грузоподъемность шкафа 1000 кг;
- Гарантия 1 год.



Варианты комплектации шкафа серии LK0020







LK0020-06-02



LK0020-06-03-01



LK0020-06-04-026



LK0020-06-03-012




LK0020-06-06-014



Шкаф серии LK0020 может комплектоваться полками с вставками под вспомогательный инструмент (количество на полку):

- HSK100, SK50, SDI80, SDI68, C8 8 шт;
- Sk30, VDI20, VDI25, VDI30, D35, C3 30 шт;
- SK40, VDI40, HSK63, C5, VDI50 12 шт;
- C4 16 шт; C6 10 шт;
- BT40 и BT50 9 шт;
- Нагрузка на 1 полку составляет 80 кг;
- В одном ярусе может устанавливаться до 3-х полок.





- Шкаф предназначен для хранения различных инструментов и оснастки.
- Используется на предприятиях различного профиля, мастерских, автосервисах;
- Изготовлен из высокопрочной стали толщиной 1 мм;
- Возможность индивидуально смоделировать шкаф, что увеличивает
- эргономичность пространства;
- Ригельная система запирания надежно фиксирует дверь по трем точкам;
- Габариты шкафа, мм (ШхГхВ) 1000х500х1000;
- Поставляется в собранном виде;
- Вес корпуса шкафа с дверьми 40 кг;
- Грузоподъемность малых ящиков 30 кг, больших 50 кг;
- Ящики на шариковых направляющих 100% выдвижения;
- Распределённая нагрузка на полки 100 кг;
- Грузоподъемность шкафа 1000 кг;
- Гарантия 1 год.



Варианты комплектации шкафа серии LK0030



LK0030-01



LK0030-04-01



LK0030-09-03-01



LK0030-09-03-02



LK0030-04



LK0030-09-03





- Шкаф предназначен для хранения сменного инструмента к различным станкам с ЧПУ;
- Силовой элемент стенки. Имеют цельносварную конструкцию, обеспечивающую общую максимальную допустимую нагрузку на шкаф 2000 кг.
- Перфорация на стенках позволяет размещать элементы конструкции (полки с защитными конусами и полки стационарные) в удобном для работы положении;
- Ригельная система замка плотно по всей высоте шкафа прижимает дверь к корпусу и обеспечивает надежное запирание.
- Масса шкафа без полок и ящиков не более 130 кг. Габариты шкафа, мм (ШхГхВ) 700х600х2000.
- Максимальное количество обычных полок в шкафу 6 шт. Их грузоподъемность 100 кг;
- Полки с вставками под вспомогательный инструмент (количество на полку): HSK100, SK50, SDI80, SDI68, C8 4 шт; SK30, VDI20, VDI25, VDI30, D35, C3 16 шт; SK40, VDI40, HSK63, C5, VDI50 7 шт; C4 8 шт; C6 5 шт; BT40 7 шт; BT50 5 шт;
- Максимальное количество полок с гнездами под вспомогательный инструмент 12 шт;
- Нагрузка на полку с гнездами под инструмент до 100 кг;
- Шкаф имеет съемное и стационарное исполнение полок.







LK0040-06



LK0040-03-BT50



- Шкаф предназначен для производственных предприятий, ремонтных мастерских, гаражей, и т.д. для хранения инструмента, крепежа, комплектующих и оснастки;
- Шкаф изготовлен из листовой стали толщиной 1 мм;
- Шкафы имеют множество вариантов комплектации и исполнений:
- на стационарных опорах для транспортирования тележками (рохлей);
- передвижное исполнение на колесных опорах диаметром 160 мм и удобной ручкой;
- с перфорированным экраном для навеса инструмента (перфорация квадрат 9х9 мм, шаг 37);
- поверх крышки защитное покрытие или фанера покрытая лаком толщиной 30 мм;
- отбортовка крышки предотвращает падения инструмента; Нагрузка на ящики 30-50 кг;
- Покрытие: краска порошковая цвет синий RAL5005.
- Ящики имеют общую систему запирания.





- габариты (ШхГхВ), мм: 1000x580x930:
- 5 больших яшика (H=100 3 шт... Н=200 2 шт.);
- две стационарные опоры;
- масса 90 кг.
- габариты (ШхГхВ), мм : 1000x580x1025.
- 5 больших ящика (Н=100 3 шт., Н=200 2 шт.);
- -колесные опоры диам. 160 мм;
- масса 110 кг.



LK0070-06

- габариты (ШхГхВ), мм: 1000x580x1345;
- 5 малых ящика (Н=100 3 шт., Н=200 2 шт.);
- грузоподъемность крышки с фанерой s30мм- 200 кг;
- две стационарные опоры;
- масса 105 кг;
- отсек с дверью имеет одну полку и замок.



LK0070-06M

- габариты (ШхГхВ), мм: 1000x580x1345;
- 5 малых ящика (Н=100 3 шт., Н=200 2 шт.);
- грузоподъемность крышки с фанерой s30мм- 200 кг;
- колесные опоры диаметром 160 mm;
- масса 110 кг;
- отсек с дверью имеет одну полку и замок.









- габариты (ШхГхВ), мм: 1000x580x1025;
- 5 больших ящика (Н=100 3 шт.,
- Н=200 2 шт.):
- грузоподъемность крышки с фанерой s30мм - 200 кг;
- две стационарные опоры;
- масса 100 кг;





LK0080-01

- Шкаф инструментальный предназначен для производственных предприятий, ремонтных мастерских, используется для хранения инструмента, комплектующих изделий, материалов, оснастки, крепежа.
- Разделен на 2 секции: 1 с ящиками, 2 с полками.
- габариты (ШхГхВ), мм : 810х460х1320;
- 7 ящиков;
- 3 полки;
- нагрузка на полку 50 кг;
- нагрузка на ящик 30-50 кг;
- масса 60 кг.







Тумба платформенная серии LK0080

- Предназначена для перемещения и хранения деталей, комплектующих, заготовок, инструмента и других мелкоштучных грузов;
- Тумба состоит из стальной конструкции из листовой стали толщиной 1,2 мм. Имеет сборный и сварной вариант;
- Изготавливается вариант с колесами и без колес; Колесный вариант имеет колеса диаметром 100 мм, два поворотных (одно из них с тормозом) и два неповоротных.

	LK0120-7K	LK0120-8K	LK0120-12	LK0120-7	LK0120-82K
Масса, кг	32	35	25	35	35
ШхГхВ, мм	700x500x900	800x500x900	1200x500x900	700x500x900	820x450x900
Нагрузка полки, кг	100	100	100	100	100
Кол. полок, шт.	3	3	3	3	3
Колеса	есть	есть	нет	нет	есть







- Предназначен для хранения личных вещей, одежды на торговых и промышленных предприятиях, в спортивных центрах, школах и больницах.
- Имеются вентиляционные отверстия.
- Оборудован полкой, перекладиной для плечиков и крюками для одежды.

	LK0055	LK0058
Масса, кг	33	45,5
Внешние ШхГхВ, мм	575x500x183	812x500x1830
Внутренние ШхГхВ, мм	300x468x1746	417x495x1790
Тип замка	Ключевой	Ключевой




Тумба инструментальная серии LK0090






- Монтажная инструментальная тележка предназначена
- для хранения и перемещения инструмента с выдвижными ящиками полного выдвижения.
- Наличие центрального замка с раздельной блокировкой, которая препятствует открыванию выдвижных ящиков во время транспортировки.
 - габариты (ШхГхВ), мм : 810х460х1320;
 - 6 ящиков;
 - нагрузка на ящик 30-50 кг;
 - масса 60 кг.

Варианты комплектации ящиков наборами инструмента:


































- Тумба предназначена для хранения инструмента, оснастки
- Выдвижные полки тумбы обеспечивают удобный доступ к содержимому.
- Широко применяются на производственных предприятиях, ремонтных мастерских.
- Тумба оснащена 6 поворотными полками.

Тележка для стружки серии LK0025



- Предназначена для сбора и перемещения стружки, отходов и других материалов;
- Прочная маслонепроницаемая сварная конструкция из листовой стали 3мм;
- Контейнер с направляющими для автопогрузчика. 2 неповоротных и 2 подруливающих массивных чугунных колеса (с тормозом) обрезиненными шинами диаметром 200 мм
- Фиксатор от опрокидывания;
- Кран для слива масла;
- Блокировка случайного соскальзывания (звеньевая цепь) и опрокидывания;
- Опрокидывание может быть начато на любой высоте с помощью тросовой тяги с сиденья погрузчика.
- Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика.

	LK0025-40	LK0025-65	LK0025-95
Масса, кг	142	142	142
ШхГхВ, мм	790x10900x1425	1180x1090x1425	1630x1090x1425
Нагрузка, кг	1000	1000	1000
Объем ковша, л.	400	650	950
Высота сбора стружки, мм	980	980	980



Тележка для стружки серии LK0015

- Предназначена для сбора и перемещения стружки, отходов и других материалов;
- Маслонепроницаемый сварной бункер, на шарнирных опорах для опрокидывания;
- Передняя часть бункера с усиленной кромкой; Тележка имеет 2 поворотных и 2 неповоротных колеса диаметром 160 мм (одно с тормозом) с резиновыми шинами;
- Процесс опрокидывания запускается вручную; Кран для слива масла;
- Стопор для защиты от опрокидывания;
- Возможно изготовление по индивидуальным требованиям заказчика.

	LK0015-20	LK0015-18	LK0015-12	LK0015-18M
Масса, кг	40	38	36	40
ШхГхВ, мм	570x1100x875	570x1100x770	570x950x345	570x800x845
Нагрузка, кг	400	400	400	400
Объем ковша, л.	240	180	120	180
Высота сбора стружки, мм	875	770	645	845







Тележка инструментальная серии LK0085



- Тележка предназначена для хранения сменного инструмента к различным станкам с ЧПУ (фрезерные, сверлильные). Тележка представляет собой сбороно-разборную конструкцию из листовой стали толщиной 1,5 мм. Имеет карман для документации и консольную полку с ковриком. Колесные опоры диаметром 100 мм поворотного и не поворотного типа (один из них с тормозом).
- Полки с вставками под инструмент устанавливаются на перфорированные стенки тележки под удобным углом. Полка фиксируется на стенках с помощью винтов. Имеет съемное и стационарное исполнение полок.
- SK40; SK50; BT40; BT50; HSK63; HSK100
- габариты (ШхГхВ), мм: 605х1085х880;
- грузоподъемность 250 кг;
- масса 60 кг.



Тележка платформенная серии LK0075



- Тележка платформенная предназначена для транспортировки грузов.
- Тележка изготовлена из стальной квадратной трубы, платформа из листовой стали толщиной 2,0мм с противоскользящими элементами.
- Оснащена колесными опорами поворотного и не поворотного типа (одно из них с тормозом) диаметром 160 мм и удобной ручкой для перемещения тележки.

	LK0075-5	LK0075-10	LK0075-14
Масса, кг	30	30	30
Платформа ШхГ, мм	500x800	1000x600	1400x800
Нагрузка, кг	300	300	500
Высота, мм	1030	1030	1030

Контейнер для ветоши серии LK0065



- Идеальный вариант для транспортировки, хранения, сбора и утилизации.
- Прочная сварная конструкция из листовой стали, усиленная ребрами жесткости.
- Половина одной продольной стенки откидывается. Имеет 2 направляющих и 2 поворотных колеса диаметром 200 мм.
- Имеется блокировка от опрокидывания верхней крышки.
 - габариты (ШхГхВ), мм: 1200х800х1110;
 - объем 650 л;
 - грузоподъемность 500 кг;
 - масса 58 кг;
 - металл 1,5 мм.



Шкаф для технического инвентаря серии LK0115



Технические характеристики:

- Габариты (ШхГхВ): 524х730х1820;
- Macca: 60 кг;

Покрытие - краска порошковая:

- Корпус и урны RAL 7035;
- Парфопанель и крышка RAL 5005;

Для удобной и быстрой уборки рабочего места в комплект входит хоз.инвентарь:

- Щетка-сметка с деревянной ручкой;
- Совок металлический;
- Щетка для пола с деревянной ручкой.

- Предназначен для удобного размещения средств чистки и инвентаря. Идеально подходит для мобильной уборки производственных площадей и оборудования.
- Надежная конструкция из высококачественной стали.
- Четыре поворотных колеса.
- Две урны для отходов.
- Большой рулон протирочного материала.
- Комплект хозяйственного инвентаря.
- Двухсторонний





Верстак серии LK0160



- Предназначен для выполнения слесарных, сборочных, рихтовочных, доводочных, монтажных, регулировочных, наладочных и столярных работ;
- Модульная конструкция с возможностью дооснащения;
- Уровень поверхности стола 830 мм;
- Максимально допустимая распределенная нагрузка на столешницу до 1500;
- Лист ДСП толщиной 22 мм и кожуха из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм;
- Другие размеры и цвета изделий по индивидуальному заказу.

Варианты исполнения:



















Варианты исполнения тумбы:













Стеллаж с ячейками серии LK0175-W



- Предназначен для хранения мелкоштучных грузов;
- Сборно-разборная конструкция.
- Крепление: винт-шайба-гайка;
- Шаг установки полок: 40 мм;
- Разделительные перегородки.
- Различная комбинация габаритов ячеек;
- Макс. распределенная нагрузка на полку: 180 кг;
- Макс. распределенная нагрузка на стеллаж: 2000 кг.







	Количество полок, шт	Количество ячеек, шт.	Размер ячеек, мм	Габариты ШхГхВ, мм	
LK0175-9-32-W	9	32	210x230	1040x300x1990	
LK0175-9-24-W	9	24	210x310	1040x300x1990	
LK0175-9-16-W	9	16	210x480	1040x300x1990	
LK0175-9-08-W	9	8	210x970	1040x300x1990	
LK0175-7-24-W	7	24	290x230	1040x300x1990	
LK0175-7-18-W	7	18	290x310	1040x300x1990	
LK0175-7-12-W	7	12	290x480	1040x300x1990	
LK0175-7-06-W	7	6	290x970	1040x300x1990	
LK0175-6-20-W	6	20	330x230	1040x300x1990	
LK0175-6-15-W	6	15	330x310	1040x300x1990	
LK0175-6-10-W	6	10	330x480	1040x300x1990	
LK0175-6-05-W	6	5	330x970	1040x300x1990	




Изготовление производственной мебели под заказ

Если Вам требуется производственная мебель, которая отсутствует в каталоге, то мы можем спроектировать и изготовить мебель на основании Вашего запроса.







000 «ЛИКОН» 141006, Московская область, г. Мытищи, ул.Белобородова, дом 2, корпус 2 Телефон/факс: +7-495-118-01-17 e-mail: info@likon-rus.ru www.likon-rus.ru

Наш региональный представитель















